

営農技術情報

—畑作・野菜共通—

平成30年 6月22日発行

上川農業改良普及センター名寄支所 Tel.01654-2-4524
J A 道北なよろ Tel.01655-3-2521

—害虫の発生にご注意下さい！—

各作物で、既にアブラムシ類やその他害虫（ジノミ・ウリハムシモドキ等）の発生や食害が確認されています。また、今後はヨトウムシ等、チョウ目害虫の発生時期にも入ってきます

特に、山林や草地に隣接するほ場、堤防沿いのほ場等では、雑草刈り払い後や牧草等の収穫後に周辺から飛来する可能性もありますので、発生状況を注視し、発生が確認された場合は防除を実施しましょう。

【害虫に対する防除薬剤例】（H30.6.20現在）

薬剤名	系統名	対象作物	対象害虫	使用濃度	使用時期	回数
トレボン乳剤	合ピレ	大豆	アブラムシ類 チョウ目害虫	1,000倍	収穫14日前	2回
		かぼちゃ	ウリハムシ	1,000倍	収穫前日	3回
		スイートコーン	アワノメイガ アワヨトウ	1,000倍	収穫7日前	4回
ゲットアウトWDG	合ピレ	大豆	アブラムシ類	3,000倍	収穫7日前	3回
		かぼちゃ	アブラムシ類	3,000倍	収穫前日	5回
		スイートコーン	アブラムシ類 アワノメイガ アワヨトウ	3,000倍	収穫7日前	3回
エルサン乳剤	有機リン	大豆	アブラムシ類 チョウ目害虫	1,000倍	収穫7日前	2回
		かぼちゃ	アブラムシ類	1,000~2,000倍	収穫3日前	3回
		スイートコーン	アワノメイガ	1,000倍	収穫14日前	4回
スミチオン乳剤	有機リン	大豆	アブラムシ類 チョウ目害虫	1,000倍	収穫21日前	4回
		かぼちゃ	アブラムシ類	1,000~2,000倍	収穫14日前	3回
		スイートコーン	アワノメイガ	1,000倍	収穫7日前	4回

上記は、あくまで例ですので、他薬剤を使用の際は登録内容をご確認の上、防除を行って下さい。

農薬安全使用

- ・必ずラベルを読み、使用量・時期・回数を確認し、適正に使用しましょう。
- ・周辺作物への農薬飛散には十分注意しましょう。